


LWL Kupplung E2000® Simplex  
Singlemode, blau, Keramik-Sleeve



BT-KS-SP5R-K2

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

23.07.2021

## LWL Kupplung E2000® Simplex Singlemode, blau, Keramik-Sleeve

R&M LWL Kupplung E2000® Simplex zum Einbau in Verteilerfelder und Datenanschlussdosen. LWL Kupplungen sind Steckverbinder zur wiederlösbaren Verbindung von Glasfaserkabeln (Lichtwellenleitern). Die Kupplungen sind mit Buchsen ausgestattet, so dass eine Verbindung zwischen Stecker und Stecker hergestellt werden kann.

BT-KS-SP5R-K2

[Link zum Artikel](#)

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten

23.07.2021

**Informationen**

- Hersteller: Reichle & De Massari
- Artikel-Nr.: BT-KS-SP5R-K2
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS50842
- Gewicht: 0.007 kg
- Verpackung: Polybeutel
- Mindestbestellmenge: 1

Anwendung	Singlemode
Kupplung	E2000
Ausführung	Simplex
Fasertyp	OS1-OS2
Farbe	blau
Material	Kunststoff
Ferrulenschliff	PC



## Spezifikationen

### Mechanische Eigenschaften

- Bauform: E2000® (IEC 61754-15)
- Gehäuse: Kunststoff
- Sleeve: Keramik
- Lebensdauer: >1000 Steckungen
- für SC Simplex Ausbruch

### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20/+80° C
- Lagertemperatur: -40/+90° C

### Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB 1,2
  - IL bei Singlemode: max. 0,4dB (PC); max. 0,4dB (APC) 1,2
  - IL bei Singlemode: max. 0,1 dB (APC\*) 3
- 1 - Alle Werte bei Werksmontage  
2,3 IL nach IEC 61300-3-4



## Lieferumfang und Verpackung

- Kupplung inkl. Staubschutzkappe und Befestigungsmaterial