

SFP Transceiver 1000BASE-T, 100m
mini GBIC TP module RJ45



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

SFP Transceiver 1000BASE-T, 100m mini GBIC TP module RJ45

Die SFP-Transceiver sind Hot-Plug-fähig und Hot-Swap-fähig. Sie können an jeden SFP-Port angeschlossen und von diesem abgezogen werden ohne den Switch/Medienkonverter ausschalten zu müssen.



Informationen

- Gewicht: 0.069 kg
- Verpackung: Karton
- Mindestbestellmenge: 1

Bandbreite	Gigabit Ethernet
Temperaturbereich	0-60°
Reichweite	100m

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Verdrahtungstyp: 1000Base-T
- Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
- Datenübertragungsrate: 1Gbps
- Maximaler Übertragungsbereich: 100m
- Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
- Produktzertifizierungen: IEEE 802.3ab
- Schnittstellen: 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ45
- Kompatible Steckplätze: 1 x SFP (mini-GBIC)
- Betriebstemperatur: 0/+60°C



Lieferumfang und Verpackung

SFP Transceiver verpackt im Karton

Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.